

产品特点




- Intel® J1900 / 6th i3 / i5 ; 7th i7
- 23.8"工业级液晶屏，30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容触摸屏
- 支持嵌入、壁挂、桌面式安装
- WIFI / 4G 模块可选
- 前面板达到IP66防护等级

产品规格

|                 |        |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器             |        | Intel® Celeron® J1900 processor(2.0~2.42GHz)<br>Intel® Core i3-6100U processor(2.3GHz)<br>Intel® Core i5-6200U processor(2.3~2.8GHz)<br>Intel® Core i7-7500U processor(2.7~3.5GHz) |
| 内存              |        | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1333/1600 max8G                                                                                                                                                 |
| 硬盘              |        | 1 x mSATA port 128GB / 256GB / 512GB<br>1 x 2.5"SATA SSD / HDD slot 1TB / 2TB                                                                                                      |
| 显示屏规格           | 尺寸     | 23.8"                                                                                                                                                                              |
|                 | 分辨率    | 1920 × 1080                                                                                                                                                                        |
|                 | 亮度     | 250 cd / m²                                                                                                                                                                        |
|                 | 背光寿命   | 30000Hr                                                                                                                                                                            |
|                 | 背光类型   | LED                                                                                                                                                                                |
|                 | 视角     | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89                                                                                                                                                      |
| 触摸屏规格           |        | 电容(多点触控)                                                                                                                                                                           |
| WIFI            |        | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 蓝牙 4.0                                                                                                                              |
| I / O 接口        | 视讯     | 1 x VGA , 1 x HDMI                                                                                                                                                                 |
|                 | 网络     | 2 x 10/100/1000 Mbps Realtek 8111F , 支持网络唤醒                                                                                                                                        |
|                 | 串口     | 6 x RS-232 ports, 其中COM1支持RS-232/422/485                                                                                                                                           |
|                 | USB    | 1 x USB3.0 , 5 x USB2.0                                                                                                                                                            |
| 扩展 I / O        |        | 1 x 全尺寸 Mini PCIe 插槽, 支持WIFI/3G/4G等, 板载1 x 标准尺寸SIM卡槽                                                                                                                               |
| 操作系统            |        | windows7 / windows8 / windows10 / linux                                                                                                                                            |
| 电源              |        | DC 12V 宽压可选                                                                                                                                                                        |
| 使用环境            | 工作温度   | -10℃~60℃(14℉~140℉) Natural convection                                                                                                                                              |
|                 | 工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing                                                                                                                                               |
|                 | 储存温度   | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection                                                                                                                                              |
|                 | 储存相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing                                                                                                                                                |
|                 | 机械冲击   | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)                                                                                                                               |
|                 | 震动     | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)                                                                                                                   |
| 认证              |        | CE                                                                                                                                                                                 |
| 防护等级            |        | Front Panel IP66                                                                                                                                                                   |
| 外壳材质            |        | Aluminium alloy                                                                                                                                                                    |
| 外观尺寸(L×W×H)(mm) |        | 596.8mm x 366.8mm x 62.5mm                                                                                                                                                         |
| 机柜开孔尺寸(mm)      |        | 584mm x 350mm                                                                                                                                                                      |

产品尺寸与外观



**FOXKPC    KPC-WK238A    工业平板电脑选型表**

|                |          |   |          |   |     |   |       |   |       |             |        |
|----------------|----------|---|----------|---|-----|---|-------|---|-------|-------------|--------|
| KPC - WK238A - | C        | - | J1900    | - | 8GB | - | 128GB | - | 1TB   | -           | W01    |
|                | 触摸屏类型    |   | 处理器      |   | 内存  |   | 固态硬盘  |   | 扩展硬盘  |             | 无线通讯模块 |
|                | C    电容屏 |   | J1900    |   | 4GB |   | 64GB  |   | 64GB  | SSD         | W01    |
|                |          |   | i3-6100U |   | 8GB |   | 128GB |   | 128GB |             | W02    |
|                |          |   | i5-6200U |   |     |   | 256GB |   | 256GB |             |        |
|                |          |   | i7-7500U |   |     |   | 512GB |   | 512GB |             |        |
|                |          |   |          |   |     |   |       |   | 1TB   | SSD/<br>HDD |        |
|                |          |   |          |   |     |   |       |   | 2TB   |             |        |

- 例 1: KPC-WK238A-C-J1900-8GB-128GB-1TB-W01
 例 2: KPC-WK238A-C-i5-6200U-8GB-256GB-W01
- 例 3: KPC-WK238A-C-i3-6100U-8GB-128GB-1TB-W02
 例 4: KPC-WK238A-C-i7-7500U-8GB-512GB-W02

无线通讯模块选配表

|     |                                             |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--|--|
| W01 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0 |  |  |
| W02 | 4G全网通模块                                     |  |  |

\* 参数如有变更恕不另行通知
 \* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

\* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com)