

FOXKPC KPC-WK080L 工业平板电脑




产品特点

- Intel Celeron J1900 CPU
- 8"工业级液晶屏，30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容屏 / 高温制程五线电阻触摸屏
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WIFI/蓝牙、3G/4G模块
- 前面板达到IP66防护等级


产品规格

CPU		Intel Celeron J1900 CPU
内存		1 x DDR3L 4GB / 8GB
存储	SSD	SSD64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional
网络(LAN)		2x GbE RJ45 Intel i211-AT
显示屏规格	LCD尺寸	8" TFT -LCD
	分辨率	800 x 600
	亮度	250 cd/m ²
	背光寿命 (Hrs)	30,000
	背光类型	LED
视角(CR>=10)		-85~85° (H) , - 85~85° (V)
触摸屏类型		高温制程五线电阻触摸屏 投射式电容触摸屏
I/O接口		3 x USB2.0 , 1 x USB3.0 1 x DB-9 COM1 RS-232 3 x 3-wire COM2&COM3&COM4 , RS-232端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-485端子 1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选) 1 x AT/ATX 拨码开关 1 x HDMI 1 x 8 bit GPIO (可选)
电源输入		DC 12V 3-pin 端子
扩展插槽		Mini-PCIE x 1 全卡, 板载SIM卡插槽,支持3G/4G /WIFI模块
看门狗定时器		1~255 秒可编程设置
操作系统		Windows7 / Windows10 / WES7 / Linux
防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		铝合金
外观尺寸(L×W×H) (mm)		218.59x177.52x51.68 mm
开孔尺寸(mm)		207.0 * 166.0
重量(Kg)		1.6
使用环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	储存温度	-30°C ~ 70°C
	储存湿度	10~90% @30°C 无凝结

产品I/O与外观



产品尺寸 单位:mm



FOXKPC KPC-WK080L 工业平板电脑选型表

KPC - WK080L -		R	-	J1900	-	4GB	-	64GB	-	W03	-	S
		触摸屏类型		CPU		内存		SSD		无线通讯模块 选配		扬声器 选配
C	电容屏			J1900			4GB	64GB			W01	2 x 8Ω 1W
R	电阻屏						8GB	128GB			W02	
								256GB			W03	
								512GB			W04	
								1TB				
								2TB				

例 1: KPC-WK080L-C-J1900-4GB-64GB-800x600 例 2: KPC-WK080L-C-J1900-8GB-64GB-1024x768-S 例 3: KPC-WK080L-C-J1900-8GB-256GB-1024x768-W03-S

无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com