

# FOXKPC KPC-WK170L 工业平板电脑





## 产品特点

- Intel Celeron J6412 or 8/10/11th-U Intel Core i5/i7
- 17.0"工业级液晶屏, 30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 工业电容屏 / 高温制程五线电阻触摸屏
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- 可选配WIFI/蓝牙、3G/4G/5G模块
- 前面板达到IP66防护等级


## 产品规格

CPU		Intel Celeron J6412 or 8/10/11th-U Intel Core i5/i7
内存		J6412: DDR4 SODIMM x1, 4GB / 8GB Core i5/i7: DDR4 SODIMM x2, 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
存储	SSD	SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional
扩展存储	SSD/HDD ( 可选 )	Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
网络(LAN)		2 x GbE RJ45 Intel® 10 / 100 / 1000Mbps ( 4 x 2.5 GbE RJ45 Intel®10 / 100 / 1000Mbps Optional )
显示屏规格	LCD尺寸	17.0" TFT -LCD
	最高分辨率	1280 × 1024
	亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
	背光寿命 (Hrs)	30,000
	背光类型	LED
	视角(CR>=10)	-85~85° ( H ) , - 85~85° ( V )
触摸屏类型		高温制程五线电阻触摸屏 投射式电容触摸屏
I/O接口		4 x USB2.0, 2 x USB3.0 ( J6412 ) 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 ( 8/10/11th-U Intel Core i5/i7 ) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W 功放输出 ( Optional ) 1 x AT/ATX拨码开关 1 x HDMI 1 x 扩展IO: 集成4路3线COM,10路GPIO,1个远程开关
电源输入		DC 9~36V 4-pin 航空插头
扩展插槽		M.2 3042/3052 3G/4G/5G 模块 M.2 2230 WiFi/蓝牙 板载SIM卡槽
看门狗定时器		1~65535 秒可编程设置
操作系统		Windows10 / Windows11 / WES10 / Linux
防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		铝合金
外观尺寸(L×W×H) (mm)		400.66 * 329.76 * 68.10
开孔尺寸(mm)		390.0 * 319.0
重量(Kg)		4.95
使用环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	储存温度	-30°C ~ 70°C
	储存湿度	10~90% @30°C 无凝结

# 产品I/O与外观



## 产品尺寸 单位:mm



## FOXKPC KPC-WK170L 工业平板电脑选型表

KPC - WK170L		C	J6412	4GB	128GB	1TB	1280x1024	W03	S
触摸屏类型		CPU		内存	SSD	SSD/HDD 选配	LCD 选配	无线通讯模块 选配	扬声器 选配
C	电容屏	Celeron J6412		4GB	128GB	128GB	1280x1024	W01	2 x 8Ω 1W
R	电阻屏	i5-8260U		8GB	256GB	256GB		SSD	
		i7-8569U		16GB	512GB	512GB		W02	
		i5-10210U		32GB	1TB	1TB		W03	
		i7-10510U			2TB	2TB	SSD / HDD	W04	
		i5-1135G7						W05	
		i7-1185G7							

例 1: KPC-WK170L-C-J6412-4GB-128GB 例 2: KPC-WK170L-R-i5-8260U-8GB-128GB-W03-S 例 3: KPC-WK170L-C-i5-1135G7-16GB-256GB-W04

### 无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W04	4G 全网通模块
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W05	5G 全网通模块 (展锐/高通)
W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W06	wifi6通信模组

\* 参数如有变更恕不另行通知

\* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

\* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 [www.foxkpc.com](http://www.foxkpc.com)