




产品特点

- Intel Celeron J6412 or 8/10/11/12th-U Intel Core i5/i7
- 23.8"工业级液晶屏，30,000小时背光寿命
- 无风扇低功耗设计
- 电容多点触控操作
- 支持壁挂、吊装、桌面式安装
- 可选配WiFi/蓝牙、3G/4G/5G模块
- 前面板达到IP66防护等级


产品规格

CPU		Intel Celeron J6412 or 8/10/11/12th-U Intel Core i5/i7
内存		J6412: DDR4 SODIMM x1 , max 8GB 8/10th Core i5/i7: DDR4 SODIMM x2 , max 32GB 11/12th Core i5/i7: DDR5 SODIMM x2 , max 64GB
存储	SSD	m.2 NVMe*1、M.2 SATA*1, SSD128GB / 256GB / 512GB / 1TB/ 2TB/ 4TB Optional
扩展存储	SSD/HDD (可选)	SATA*1, Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional
网络(LAN)		2 x GbE RJ45 Intel® 10 / 100 / 1000Mbps (4 x 2.5 GbE RJ45 Intel®10 / 100 / 1000Mbps Optional)
显示屏规格	LCD尺寸	23.8" TFT -LCD
	最高分辨率	1920 × 1080
	亮度	250 cd/m²
	背光寿命 (Hrs)	30,000
	背光类型	LED
	视角(CR>=10)	-85~85° (H) , - 85~85° (V)
触摸屏类型		电容多点触控操作
I/O接口		4 x USB2.0, 2 x USB3.0 (J6412) 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 (8/10/11th-U Intel Core i5/i7) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 1 x Audio Line-out 1 x AT/ATX拨码开关 1 x HDMI 1 x 扩展IO: 集成4路3线COM,10路GPIO,1个远程开关
电源输入		DC 9~36V GX12 4-pin 航空插头
扩展插槽		M.2 3042/3052 3G/4G/5G 模块 M.2 2230 WiFi/ 蓝牙 板载SIM卡槽
看门狗定时器		1~65535 秒可编程设置
操作系统		Windows10 / Windows11 / WES10 / Linux
防护等级		Front Panel IP66
外壳材质		铝合金
外观尺寸(L×W×H)(mm)		薄款: 554.44 * 331.26 * 50.63 , 厚款: 554.44 * 331.26 * 63.23
安装方式		VESA 75 / 100
使用环境	工作温度	-20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection
	储存温度	-30℃~70℃ (-22℉~158℉) Natural convection
	储存相对湿度	10%~90%RH @30℃ (86℉) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms (Operational) HS 140g 2ms (Non-operational)
	震动	10~500Hz 1.04Grms (Operational) 10~500Hz 3.5Grms (Non-operational)

产品I/O与外观



产品尺寸 单位:mm



FOXKPC KPC-WK238LX 工业平板电脑选型表

KPC - WK238LX -	C		J6412		4GB		128GB		1TB		1920x1080		W03		S	
	触摸屏类型		CPU		内存		SSD		SSD/HDD 选配		LCD 选配		无线通讯模块选配		扬声器选配	
	C	电容屏	J6412		4GB		128GB		128GB		1920x1080		W01		2 x 8Ω 1W	
			i5-8260u		8GB		256GB		256GB				W02			
			i7-8569u		16GB		512GB		512GB				W03			
			i5-10210u		32GB		1TB		1TB				W04			
			i7-10610u		64GB		2TB		2TB				W05			
			i5-1135G7						1TB							
			i7-1195G7						2TB							
			i5-1235u						4TB							
			i7-1255u													

例 1：KPC-WK238LX-C-J6412-4GB-128GB 例 2：KPC-WK238LX-C-i5-1135G7-8GB-128GB-W03 例 3：KPC-WK238LX-C-i7-1195G7-16GB-256GB-W04-S

无线通讯模块选配表

W01	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI	W03	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0
W02	802.11b/g/n 2.4GHz WIFI + 蓝牙 4.0	W04	4G 全网通模块
		W05	5G 全网通模块（展锐/高通）

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC 无风扇系列工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet，请登录 www.foxkpc.com